

nielsen®

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY

KATALÓG 2024

ROVNÝ PROFIL 04, 01, 11, 22, 05, 82	4
OBLÝ PROFIL 07, 02, 15, 71, 75, 85	11
ŠIKMÝ PROFIL 217, 272, 51, 23, 53, 56	19
HRANATÝ PROFIL 273, 34, 271, 03, 93, 94, 33, 50, 08, 180, 181, 40, 62, 69, 97, 262, 79, 215, 216, 221, 222, 223, 224	25
UNIVERZÁLNÝ PROFIL 269, 270, 24, 225, 220, 281	48
TECHNICKÝ PROFIL 26, 28, 227, 230, 214	57



Vitajte vo svete čistého alumínia



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY

Dovoľte predstaviť Vám materiály, ktoré sú vyrábané spoločnosťou Nielsen Design Europe. Rámovacie profily tejto značky sú absolútnou špičkou, najmä vďaka unikátnej technológii „ťahania“ líšť z takmer 100% hliníka; následného predopnutia a „zmrazenia“. Elektronicky riadené eloxačné a lakovacie linky zaisťujú tú najlepšiu povrchovú úpravu a farebnú vyrovnanosť líšť.

Profily sú veľmi pevné, nosné a stálofarebné.

Alumíniové rámovacie profily Nielsen sú skutočným pojmom vo svete moderného dizajnu.

VYSVETLIVKY K NÁZVOM PROFILOV:



flo - "florentínsky" | **bru** - brúsený | **pri** - perleťový | **str** - "štruktúrovaný" | **fst** - škriabaný | **vnr** - pravá dyha

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

04

PROFIL

Najmenší profil Nielsen s „rovnou“ pohľadovou hranou. Na pohľad pôsobí veľmi jemným dojmom, je vhodný k fotografiám, kresbám, certifikátom, diplomom a iným rámovaným objektom skôr v menších formátoch. Jeden z prvých profilov značky Nielsen.




04

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
006	✓	šedá kontrastná - lesk
010	✓	čínová - mat
011	✓	šedá svetlá - mat
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
033	✓	červená China - mat
056	✓	biela - lesk
113	✓	čierna antracitová - mat



» malý montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 182,4 m (60 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

01

PROFIL

Tenký základný profil s „rovnou“ pohľadovou hranou. Svojou jednoduchosťou sa hodí k rôznym certifikátom, fotografiám; pri menších formátoch aj so sklom.




01

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
016	✓	čierna - lesk
021	✓	čierna - mat
022	✓	hnedá - mat
056	✓	biela - lesk
233	✓	kovovo šedá - lesk



» malý montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 182,4 m (60 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil




11

PROFIL

Už klasický „prvý“ profil značky Nielsen.

Vyrába sa mnoho desiatok rokov.

Pevný, nosný, vhodný k väčším formátom tlače, plagátov či fotografií.



» veľký montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 121,6 m (40 tyčí)

11

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
006	✓	šedá kontrastná - lesk
008	✓	bronzová - mat
010	✓	ciňová - mat
011	✓	šedá svetlá - mat
016	✓	čierna - lesk
018	✓	oriešková - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
022	✓	hnedá - mat
040	○	modrá Sea - mat
046	○	červená Rubín - mat
056	✓	biela - lesk
113	✓	čierna antracitová - mat


VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

11



PROFIL




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

22**PROFIL**

Klasický rovný alu profil Nielsen. Pre svoju vysokú bočnú hranu je vhodný aj na rámovanie napnutých plátien s moderným umením. Často využívaný pre technické rámovanie vyšších objektov, napr. elektronických informačných tabúl v luxusných interiéroch a to aj vo väčších formátoch.

**22**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat



- » veľký montážny kanál
- « balenie - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku

22 021

22 003



22 004

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

05

PROFIL

Širšia pohľadová hrana tohto profilu je mierne zaoblená. Necháva vyniknúť použitý materiál a zaujímavú povrchovú úpravu. Vhodný k modernému umeniu, technickým výkresom, mapám. Vzhľadom na pomerne širokú pohľadovú hranu a veľkému montážnemu kanálu je možné použiť aj na ťažšie a väčšie rámované objekty.




» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 60,8 m (20 tyčí)

05

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat
150	✓	flo. strieborná
154	✓	flo. šedá
155	✓	flo. zlatá Amber



VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / rovný profil

82**PROFIL**

Veľmi široká pohľadová hrana tohto profilu, vnútorné rebrovanie a dvojitý montážny kanál zaručuje jeho mimoriadne veľkú nosnosť, pevnosť a stabilitu. Je univerzálny, použiteľný predovšetkým pre veľké formáty rámov.



**82**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat
256	○	šedá Steel
316	○	str. čierna



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 45,6 m (15 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku



**82 003****82 004****82 021****82 256****82 316**

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

07


PROFIL

Najmenší alu profil s „oblou“ pohľadovou hranou.
Použitie skôr pre subtilné objekty.




07

001	✓	zlatá - lesk
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat
306	✓	str. šedá
318	✓	str. oriešková
327	✓	str. šedá Mercury



- >> malý montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 152 m (50 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku






ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

02

PROFIL

Základný profil s „oblou“ pohľadovou hranou.

Široká škála farebných odtieňov sa dobre dopĺňa s jednoduchými rámovanými objektmi; napr. technickými výkresmi, detskými kresbami, certifikátmi, ale aj grafikami menších formátov.



- » malý montážny kanál
- » balenie - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 152 m (50 tyčí)

02

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
006	✓	šedá kontrastná - lesk
011	✓	šedá svetlá - mat
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
056	✓	biela - lesk
098	✓	červená Ferrari - lesk
249	✓	zlatá Antik
318	✓	str.oriešková

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

02

PROFIL





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

15

PROFIL

Bestseller „oblý“ variant k profilu 11.



» veľký montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 97,28 m (32 tyče)



15

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
006	✓	šedá kontrastná - lesk
008	✓	bronzová - mat
010	✓	ciňová - mat
011	✓	šedá svetlá - mat
013	○	šedá Sterling - mat
016	✓	čierna - lesk
018	✓	oriešková - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
056	✓	biela - lesk
069	✓	červená Cherry - lesk
070	✓	modrá Night - lesk
082	○	modrá Capri - lesk
098	✓	červená Ferrari - lesk
101	✓	modrá Maurícius - lesk
106	○	modrá Blueberry - lesk
108	○	modrá tmavá - mat
113	✓	čierna antracitová - mat
117	○	červená Flame - mat
118	○	žltá Sunflower - mat
120	○	oranžová Mango - mat
127	○	zelená Limone - mat
135	○	červená Hawaii - mat
241	○	modrá Blu - mat
284	○	prl. strieborná
285	○	prl. zlatá
286	○	prl. šedá Mercury
287	○	prl. šedá
306	✓	str. šedá
318	✓	str. oriešková
327	✓	str. šedá Mercury

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

15

PROFIL




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

71

PROFIL

Populárny profil, vysoký, pohľadová hrana oblá.
Vhodný aj pre klinové rámy s plátnami.
Použiteľný pre ťažšie inštalácie so sklom.



71

003	✓	strieboená - lesk
004	✓	strieboená - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat



» veľký montážny kanál
« balenie - 6,08 m (2 tyče)
box - 60,8 m (20 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku

71 004

71 003

71 021



71 019

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil


75

PROFIL

Jeden z pôvodných profilov Nielsen „dutého“ typu. Oblá pohľadová hrana. Profil je veľmi pevný a stabilný, navrhnutý aj pre väčšie rámované formáty. Mimoriadne populárny tvar.



75

001 ☐ zlatá - lesk003 ☐ strieborná - lesk

» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 « box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ☐ na objednávku

75 001





75 003



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / oblý profil

85**PROFIL**

Pôvodný oblý profil Nielsen. Veľmi známy, obľúbený, vyrábaný už mnoho rokov. Používaný predovšetkým k veľkým formátom; na stene pôsobí naozaj výrazným dojmom. Mimoriadny k zrkadlám s fazetou.

**85**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat



- » veľký montážny kanál
- » balenie - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 27,36 m (9 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

217**PROFIL**

Jeden z najaktuálnejších alu profilov značky Nielsen. Jeho „šikmá“ pohľadová hrana pôsobí moderne a farby sviežo. Veľmi obľúbený tenký profil hodiaci sa na rámovanie fotografií a jednoduchých objektov. Veľmi jemne a vkusne doplní každý moderný interiér.

**217**

002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
027	✓	biela - mat
117	✓	červená Flame - mat
150	✓	flo. strieborná
154	✓	flo. šedá



- >> malý montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 152 m (50 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

272

PROFIL

Popri profiloch 217, 51 a 56 ďalší aktuálny profil so „šikmou“ pohľadovou hranou.
Zaujímavý konečný efekt rámu, vďaka veľkému montážnemu kanálu
veľmi dobrá celková stabilita profilu.

**272**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
027	✓	biela - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



- » veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 54,72 m (18 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoماً | ○ na objednávku

272 003

272 027



272 250

272 004

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

51 PROFIL

Väčší profil zo „šikmej“ rady, nadväzuje na menší profil 217. Výborne sa hodí k rámovaniu rôznymi technikami – okrem iného aj dvoma sklami. Skvelo doplnia zrkadlo, ale aj akékoľvek moderné umenie. Mimoriadne široká ponuka farebných odtieňov.



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 45,6 m (15 tyčí)

51

001	☐	zlatá - lesk
003	☐	strieborná - lesk
004	☒	strieborná - mat
006	☐	šedá kontrastná - lesk
016	☐	čierna - lesk
017	☒	strieborná German - mat
019	☒	platinová - mat
021	☒	čierna - mat
027	☒	biela - mat
113	☐	čierna antracitová - mat
117	☐	červená Flame - mat
149	☒	flo. strieborná prírodná
150	☒	flo. strieborná
151	☐	flo. zlatá
154	☒	flo. šedá
156	☐	flo. čierna
165	☐	flo. oriešková
241	☐	modrá Blu - mat
257	☐	kovová - nikel



VYSVETLIVKY: ☒ skladosť | ☐ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

23**PROFIL**

Jeden z novších profilov „šikmého“ radu.
Často používaný, z pohľadovej strany veľmi zaujímavý.

**23**

004	✓	strieborná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat



- » veľký montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 97,28 m (32 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoماً | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

53**PROFIL**

Silnejší variant profilu 23, silnejší akcent na pohľadovú hranu.
Pre väčšie formáty moderného umenia aj fotografie.

**53**

- | | |
|------------|--|
| 004 | ☐ strieborná - mat |
| 019 | ☐ platinová - mat |
| 021 | ☐ čierna - mat |



- >> veľký montážny kanál
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 45,6 m (15 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ skladoom | ☐ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / šikmý profil

56


PROFIL

Masívny alu profil; na prvý pohľad veľmi atraktívny, pre náročnejších zákazníkov. Vysoko stabilný, vhodný pre používanie na ľubovoľnom formáte, vrátane tých veľmi dlhých. Veľmi efektná je aj v kombinácii so zrkadlom, alebo rozmernými adjustáciami zo špeciálnymi sklami.




56

002	☐	zlatá - mat	NOVINKA
003	☒	strieborná - lesk	
004	☒	strieborná - mat	
006	☐	šedá kontrastná - lesk	
017	☐	strieborná German - mat	
019	☐	platinová - mat	
021	☒	čierna - mat	



- >> veľký montážny kanál
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 24,32 m (8 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

273

PROFIL

Menší rovný profil v základných farbách a v dyhou upravených variantoch povrchu (označenie začína číslom „5“). Zaujímavý v detaile pohľadovej hrany.*




- >> malý montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 152 m (50 tyčí)

273

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
019	✓	platinová - mat
027	✓	biela - mat
250	✓	čierna Anodical - mat
511	✓	vnr. javor
514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
516	✓	vnr. Wengé tmavá
520	✓	vnr. breza
522	✓	vnr. šedá svetlá
523	✓	vnr. šedá tmavá
524	✓	vnr. antracit

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku






ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

34

PROFIL

Profil vytvárajúci veľmi zaujímavý optický efekt. Technicky prekrýva adjustovaný objekt cca 4,5 mm. Nutnosťou je precízna a presná práca pri rezaní zadnej dosky, či skla. Nové odtiene profilu v povrchovej úprave „Natura“ - pravá dyha nanosená špeciálnou technológiou na alu profil.



>> veľký montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 60,8 m (20 tyčí)

34

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
011	✓	šedá svetlá - mat
017	✓	strieborná German - mat
019	✓	platinová - mat
250	✓	čierna Anodical - mat
511	✓	vnr. javor
514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
516	✓	vnr. Wengé - tmavá
520	✓	vnr. breza
522	✓	vnr. šedá svetlá
523	✓	vnr. šedá tmavá
524	✓	vnr. antracit


VYSVETLIVKY: ✓ skladom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

271**PROFIL**

Stabilný profil v základných odtieňoch. Vhodný na rámovanie napnutých plátien, aj pre klasické rámovanie tlače, grafik, či fotografií so sklom.

**271**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
027	✓	biela - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



- >> malá montážna sada
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

03

PROFIL

Moderný profil, najmenší z „hranatej“ série. Predovšetkým v matných úpravách. Jeho pohľadová hrana je rovná. Navrhnutý najmä k fotografiám, ale aj rôznym tlačiam, plagátom, mapám a pod. Na svoju veľkosť veľmi pevný.



03

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
027	✓	biela - mat
056	✓	biela - lesk
150	✓	flo. strieborná
151	✓	flo. zlatá
153	✓	flo. cínová
154	✓	flo. šedá
155	✓	flo. zlatá Amber
156	✓	flo. čierna
241	✓	modrá Blu - mat



» malý montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 152 m (50 tyčí)


VYSVETLIVKY: ✓ skladosť | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

93**PROFIL**

Stredný rozmer z „hranatej“ série alu profilov (03, 93, 94).
Stále moderný, jednoduchý tvar na rámovanie aj väčších formátov.
Rámovanie v tejto lište je jednoduché a elegantné.


**93**

004	✓	strieborná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
027	✓	biela - mat



» veľký montážny kanál
« balenie - 6,08 m (2 tyče)
« box - 97,28 m (32 tyče)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

94


PROFIL

Najväčší profil z „hranatej“ série. Z pohľadovej hrany rovný, hladký, elegantný. Stabilný, znesie veľké formáty tlače či rôznych propagačných materiálov. Skvelý pre veľkoformátové fotografie.



94

004	✓	strieborná - mat
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
027	✓	biela - mat



» veľký montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku

94 021

94 004

94 027



94 019

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

33


PROFIL

Špeciálny profil s veľmi úzkou „pohľadovou“ hranou (4,8 mm). Skvelý na rámovanie grafík, fotografií a iného moderného dizajnu. Pretože technicky prekryva adjustovaný objekt iba cca 3,0 mm, nutnosťou je precízna a presná práca pri rezaní zadnej dosky, či skla.



33

003	☐	strieborná - lesk
004	☒	strieborná - mat
021	☒	čierna - mat



>> veľký montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 97,28 m (32 tyčí)



VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

50**PROFIL**

Klasický alu profil Nielsen, pevný a stabilný s rovnou pohľadovou hranou.
Veľmi používaný pre väčšie formáty.


**50**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat
056	✓	biela - lesk



» veľký montážny kanál
 « balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 97,28 m (32 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

08

PROFIL

Alu profil s plochou pohľadovou hranou, zaujímavý efekt tvorí výrazná hrana nad rámovaným objektom. Dobre vynikne v jednoduchých, moderných priestoroch. Aj objekty rámované do tohto profilu by mali byť z oblasti moderného umenia.



08

002	☐ zlatá - mat
003	☐ strieborná - lesk
004	☐ strieborná - mat
016	☐ čierna - lesk
021	☐ čierna - mat



- » malý montážny kanál
- « balenie - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 152 m (50 tyčí)


VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

180 PROFIL

Typovo nadväzujúci na profil 273. Silnejšia stena, veľmi pevný.


**180**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
020	✓	šedá tmavá - lesk
220	○	bru. - zlatá
221	○	bru. zlatá amber
225	○	bru. nerez natur
250	✓	čierna Anodical - mat



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 72,96 m (24 tyčí)


VYSVETLIVKY: ✓ skladoماً | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

181**PROFIL**

Typovo nadväzujúci na profil 273, rovnaké rozmery s profilom 180.
Silnejšia stena, veľmi pevný. Povrchy z originálnej dyhy v povrchovej úprave „Natura“ - pravá dyha nanosená špeciálnou technológiou na alu profil.

**181**


NOVINKA

514	✓	vnr. dub
515	✓	vnr. Wengé
522	✓	vnr. svetlo šedá
525	✓	vnr. dub svetlý
526	✓	vnr. šedá



- >> veľký montážny kanál
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

40

PROFIL

Klasika medzi alu profilmi. Pre svoju stabilitu a lesklú povrchovú úpravu je obľúbený predovšetkým na rámovanie zrkadiel a luxusných plôch. Variant „surového“ povrchu je využívaný ako technická výstuha pre zadné strany dibondových a tomu podobných dosiek.



40

990



surový povrch



- » veľký montážny kanál
- « balenie - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 97,28 m (32 tyči)

VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku




40 990

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

62

PROFIL

Prvý z „krabicových“ profilov.
Vďaka vnútornému rebro je veľmi pevný a nosný.
Atraktívne matné farebné odtiene.




62

001	☐	zlatá - lesk
002	☐	zlatá - mat
003	☐	strieborná - lesk
004	☒	strieborná - mat
010	☐	čínová - mat
016	☐	čierna - lesk
019	☐	platinová - mat
021	☒	čierna - mat
241	☐	modrá Blu - mat
251	☐	oriešková - mat
256	☐	šedá Steel



» veľký montážny kanál
« balenie - 3,04 m (1 tyč)
box - 60,08 m (20 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

69


PROFIL

Špeciálny alu profil s vynikajúcou a žiadanou „oceľovou“ povrchovou úpravou. Moderný profil pre nekonvenčné rámovanie. Ručne leštené. Variant „surového“ povrchu je využívaný ako technická výstuha pre zadné strany dibondových a tomu podobných dosiek.




69

254	✓	oceľová
255	✓	ušľachtilá oceľ
257	○	kovová - nikel
259	○	kovová - mosadz
990	✓	surový povrch



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 42,56 m (14 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

97

PROFIL

Povrchy typu „florentiner“. Pohľadová hrana je rovná a pomerne široká, čím vyniká krása použitého materiálu a spracovania povrchu.



97

150	✓	flo. strieborná
151	✓	flo. zlatá
152	○	flo. bronzová
154	✓	flo. šedá
155	✓	flo. zlatá Amber
156	✓	flo. čierna
165	○	flo. oriešková



>> veľký montážny kanál
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 30,4 m (10 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

262**PROFIL**

Nový „dutý“ profil, vzhľadom k masívnemu prevedeniu jednoznačne pevný a stabilný. Zaujímavý je detail na vnútornej hrane profilu. Výborne sa hodí ku každému modernému interiéru, výnimočne vhodný pre väčšie formáty.


**262**

003	☐ strieborná - lesk
004	☐ strieborná - mat
006	☐ šedá kontrastná - lesk
016	☐ čierna - lesk
027	☐ biela - mat



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

79

PROFIL

Variant profilu 69; dvojkanálový dutý profil, mimoriadne pevný a nosný pre veľmi ťažké inštalácie.
Na širokej pohľadovej hrane vynikajúco vyniká kovová, ručne zhotovená povrchová úprava.
Moderný, oceľový trendy dizajn.



79

254	✓	oceľová
255	✓	ušľachtilá oceľ
257	✓	kovová - nikel



» veľký montážny kanál
« balenie - 3,04 m (1 tyč)
« box - 30,4 m (10 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

215

PROFIL

Tento „hrnatý“ profil môžete použiť úplne samostatne alebo v kombinácii s profilom 216 pre rámovanie medzi dve sklá. Medzera medzi sklami - 7,6 mm.

**215**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 54,72 m (18 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

216**PROFIL**

Špeciálny profil fungujúci ako vložka medzi dve sklá.
Jeho hrúbka (7,6 mm) vymedzuje priestor medzi sklami na inštaláciu rámovaného objektu.
Možno použiť iba v kombinácii s profilom 215, prípadne inými.

**216**

003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



- » malý montážny kanál
- « balenie - 6,08 m (2 tyče)
- « box - 109,44 m (36 tyčí)




VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

221
PROFIL

Technicky vyšší profil, z pohľadovej strany užší, z boku vyšší.
Stabilný a pevný, na rámovanie náročné na detail.


221
212
☐ strieborná Reflex


- » veľký montážny kanál
- » balenie - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 36,48 m (12 tyčí)


VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku


221 212


ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

222**PROFIL**

Úplne nový „dutý“ profil, vysoký.
Vhodný na rámovanie klinových rámov s napnutými plátnami vo veľkých formátoch.
Možná kombinácia s profilom 223.


**222**

- | | |
|------------|---|
| 003 | ☐ strieborná - lesk |
| 004 | ☐ strieborná - mat |
| 021 | ☐ čierna - mat |



- » veľký montážny kanál
« balenie - 3,04 m (1 tyč)
« box - 18,24 m (6 tyčí)


VYSVETLIVKY: ☒ skladoť | ☐ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

223**PROFIL**

Rozperný profil pre použitie vo vnútri profilu 222, alebo 224. Inštaláciou profilu medzi dvoma sklami, prípadne sklom a doskou v ráme je vytvorený priestor vysoký 18,1 mm pre umiestnenie rôznych objektov (preparovaných motýľov, či chrobákov, pamätných medailí, a pod.)

**223**

- | | |
|------------|---|
| 003 | ☐ strieborná - lesk |
| 004 | ☐ strieborná - mat |
| 021 | ☐ čierna - mat |



◀ balenie - 3,04 m (1 tyč)
box - 91,2 m (30 tyčí)


VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ☐ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / hranatý profil

224**PROFIL**

„Subtilnejšia“ verzia profilu 222. Z boku rovnako vysoký, z pohľadovej strany užší.
Použiteľný na rámovanie umeleckých plátien, alebo za použitia profilu 223 pre adjustáciu priestorových objektov.

**224**

003	☐	strieborná - lesk
004	☒	strieborná - mat
021	☒	čierna - mat



» veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 30,4 m (10 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ sklodom | ☐ na objednávku

224 021

224 004



224 003

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

24


PROFIL

Pohľadová hrana tohto tvaru oble „spadáva“ smerom k rámovanému objektu, čo pôsobí veľmi zaujímavo. Vyšší pevný profil pôvodne vyrábaný v Nielsen USA.



24

414	✓	str. strieborná German
421	✓	str. čierna
423	✓	str. zlatá Antik
469	✓	str. strieborná
471	✓	str. čierna bridlica
475	✓	str. hnedá
476	✓	str. modrá Saphir



- >> veľký montážny kanál
 << balenie - 6,08 m (2 tyče)
 box - 36,48 m (12 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

269

PROFIL

Univerzálny zaujímavý profil na časté použitie.
Základné aj trendy farebné varianty.
Populárny, vynikajúci pomer úžitkových vlastností k cene.



» malý montážny kanál
« balenie - 6,08 m (2 tyče)
box - 152 m (50 tyčí)

269

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
006	✓	šedá kontrastná - lesk
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
207	✓	bru. zelená Smaragd
209	✓	bru. červená Rubin
210	✓	bru. červená Turmalín
217	✓	bru. oranžová Citrín
218	✓	bru. strieborná
219	✓	bru. šedá Pyrit
223	✓	bru. šedá
224	✓	bru. šedá Opal

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil




269 PROFIL



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

270 PROFIL

Väčší variant základného profilu 269. Technicky veľmi zaujímavý.
Základné aj úplne nové farebné varianty.
Vyrábaný od roku 2011. Vynikajúci pomer úžitkových vlastností k cene.



» veľký montážny kanál
« balenie - 6,08 m (2 tyče)
« box - 48,64 m (16 tyčí)

270

001	✓	zlatá - lesk
002	✓	zlatá - mat
003	✓	strieborná - lesk
004	✓	strieborná - mat
016	✓	čierna - lesk
019	✓	platinová - mat
021	✓	čierna - mat
207	✓	bru. zelená Smaragd
209	✓	bru. červená Rubin
210	✓	bru. červená Turmalín
217	✓	bru. oranžová Citrin
218	✓	bru. strieborná
219	✓	bru. šedá Pyrit
223	✓	bru. šedá
224	✓	bru. šedá Opal

VYSVETLIVKY: ✓ skladom | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

270 PROFIL





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

225

PROFIL

Špeciálny „dutý“ profil použiteľný aj na výrobu výmenných rámov.
Štýlovo podobný luxusnému profilu 220.
Pevný a stabilný. Vhodný na veľké formáty rámovaných objektov, atraktívny.



» veľký montážny kanál
« balenie - 3,04 m (1 tyč)
box - 27,36 m (9 tyčí)

225

003	☐	strieborná - lesk
006	☐	šedá kontrastná - lesk
016	☐	čierna - lesk
207	☐	bru. zelená Smaragd
209	☐	bru. červená Rubin
210	☐	bru. červená Turmalín
217	☐	bru. oranžová Citrin
218	☐	bru. strieborná
219	☐	bru. šedá Pyrit
220	☐	bru. zlatá
222	☐	bru. čierna
223	☐	bru. šedá
224	☐	bru. šedá Opal

VYSVETLIVKY: ✓ sklodom | ☐ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

225 PROFIL




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

220


PROFIL

Profil úplne nového charakteru. Výrazný, klasický tvar. Lesklá pohľadová hrana dáva vyniknúť luxusnej kráse použitého materiálu, jej šírka zaisťuje obrovskú stabilitu a nosnosť tohto profilu. Je vhodný pre moderné umenie čistých a jemných línii. Objekt zarámovaný v tomto profile očarí aj veľmi náročných zákazníkov.




220

001	☐	zlatá - lesk
003	☒	strieborná - lesk
006	☐	šedá kontrastná - lesk
016	☐	čierna - lesk



- » obidva montážne kanály
- » balenie - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 24,32 m (8 tyčí)

VYSVETLIVKY: ☒ skladoom | ☐ na objednávku




ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / univerzálny profil

281

PROFIL

Moderný profil podľa súčasných požiadaviek.
Veľmi požadovaný tvar, mimoriadne pekný dizajn.


**281**

003	☐ strieborná - lesk
006	☐ šedá kontrastná - lesk
021	☐ čierna - mat



- >> veľký montážny kanál
 << balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 24,32 m (8 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku



281 003



281 006





281 021

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / technický profil

26


PROFIL

Špeciálny profil tvaru „L“ pre klinové rámy s plátnami.
Plátna sa prichytávajú špeciálnymi skrutkami zo zadnej strany profilu, do montážnej drážky.



26

- | | |
|-----|---|
| 004 | ☐ strieborná - mat |
| 282 | ☐ čierna / strieborná |



- » veľký montážny kanál
« balenie - 3,04 m (1 tyč)
box - 27,36 m (9 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ☐ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / technický profil

28**PROFIL**

Väčší a mohutnejší profil tvaru „L“ pre klinové rámy s plátnami.
Pri jednom profile dvojfarebná kombinácia.

**28**004 ☐ strieborná - mat282 ☐ čierna/strieborná

- » veľký montážny kanál
 « balenie - 3,04 m (1 tyč)
 box - 18,24 m (6 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ☐ na objednávku

28 282



28 004

ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / technický profil

227

PROFIL

Špeciálny profil pre rámovanie umeleckých plátien na klinových rámoch, ale aj iných hmotných objektov; napríklad malieb na rôznych silných doskách, či rozmernej tlače adjustovanej na ťažkých materiáloch pre sign-making. Absencia prednej záchytnej hrany profilu vylučuje použitie skla.*



227

004	✓	strieborná - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



- » malý montážny kanál
- » balenie - 3,04 m (1 tyč)
- » box - 18,24 m (6 tyčí)



VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku



ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / technický profil

230 PROFIL

Profil má použitie „otvoreného rámovania“ bez prednej záchytnéj hrany.
Je veľmi jemný ako z pohľadovej, tak aj bočnej strany.
Pri použití pôsobí veľmi nenápadne.

**230**

004	✓	strieborná - mat
250	✓	čierna Anodical - mat



- » veľký montážny kanál
« balenie - 6,08 m (2 tyče)
« box - 72,96 m (24 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoň | ○ na objednávku





ALUMÍNIOVÉ REZANÉ RÁMY / technický profil

214

PROFIL

Alu profil pre nový spôsob moderného a netradičného rámovania napnutých maliarskych plátien. Nezakrýva hranu plátna; viditeľná hrana neruší dielo. Do tejto lišty môžeme inštalovať aj rôzne moderné výtlačky na ľahkých doskách s laminovaným povrchom alebo bez. Koncový efekt je uhladený a výnimočný v detaile.



214

004	✓	strieborná - mat
021	✓	čierna - mat



- » veľký montážny kanál
- » balenie - 6,08 m (2 tyče)
- » box - 60,8 m (20 tyčí)

VYSVETLIVKY: ✓ skladoom | ○ na objednávku





Alumíniové rámy sú jednoduché, decentné

a udávajú smer